


COMIMEX-EU-SP-MK81A

VANNE ANTIGEL POUR DOUCHE
DE SÉCURITÉ

FREEZE PROOF VALVE



CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS

COMIMEX-EU-SP-MK81A, vanne antigel à purge gravitaire équipant les douches ou combinés de sécurité HAWS. Brevet unique sur le marché, ce système permet de purger l'ensemble de la colonne d'eau résiduelle dans les tuyauteries de la douche après usage. Ce système évite ainsi tout risque de dégradation du matériel pendant les périodes de gel.

COMIMEX-EU-SP-MK81A freeze proof valve 1 1/4" made from steel pipe galvanized and brass. Standard length for 915 mm bury into ground. Other lengths are available on request. Connection size : 1 1/4" inside, 1 1/4" outside.

UTILISATIONS / APPLICATIONS

Dans le cas d'une **alimentation enterrée** cette vanne antigel devra, une fois posée, être entièrement démontable. Pour cela elle ne devra pas être scellée dans le sol, béton ou bitume.

En cas d'**alimentation aérienne** le traçage et le calorifugeage amont devra inclure le pied de vanne en laissant libre le drain d'évacuation.

PRODUITS COMPATIBLES / COMPATIBLE PRODUCTS

EU-8300FP
EU-8300FP-AXION
EU-8300FPCR
EU-8300FPCR-AXION
EU-8327FP
EU-8327FP-AXION
EU-8327FPCR
EU-8327FPCR-AXION

EU-8365EWFP
EU-8365EWFP-AXION
EU-8365FP
EU-8365FP-AXION
EU-8400FP
EU-8400FP-AXION
EU-8721.02.12



- AFNOR NFX08003 (couleur)
- NF EN 15154 - 1 et 2
- ANSI-Z358-1.2004
- OSHA
- UL
- DIN 12999
- UNI-9608-4.1990
- ISO 3864

Madame, Monsieur,

Suite à votre demande / commande, pouvez-vous remplir le formulaire suivant svp :

1- Quel est le numéro de référence de votre douche de sécurité :

2- L'alimentation est-elle aérienne ou enterrée :

3- Sur votre installation, quelle est la dimension correspondant à la photo ci-dessous (partie verticale sur le côté de la douche) ?

En standard, cette dimension fait :

☐ **60" (152cm)** - pour une profondeur d'enfouissement de 24" (61cm)


ou

..... mm

☐ **78" (198cm)** - pour une profondeur d'enfouissement de 48" (122cm)

ou

☐ **Dimension sur mesure :**



4- La pièce est-elle peinte en vert ?

5- Merci de joindre à ce document une photo de votre douche de sécurité actuelle ainsi qu'une photo de la pièce ci-dessus (si vous en avez la possibilité).

Votre commande ne pourra être honorée qu'après réception de ces renseignements
Your order can only be processed after receipt of this information