



Haws®

EU-8327-AXION-GREEN-PC

Combiné douche / laveur d'yeux
à plate-forme à fonctionnement simultané

COMIMEX



CARACTÉRISTIQUES

Douche :

Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm.

Laveur d'yeux :

- Sans vasque, à fonctionnement simultané Série Axion™, tête d'aspersion à flux laminaire inversé en ABS vert munie d'une capsule de protection et de son régulateur de pression.

- Vanne à levier commandée par plate-forme.

- Filtre à tamis inox intégré et interchangeable, régulateur de pression intégré.


Tuyauterie et plate-forme en acier galvanisé revêtu d'une poudre époxy polyester anticorrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864.

Fixation : Colonne par bride au sol Ø 230 mm, plate-forme par 2 étriers en partie avant.

Alimentation : Ø 1" 1/4 (33x42). Pression d'alimentation : minimum 2 bars, 3 bars recommandés


Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

Existe sans laveur d'yeux : **EU-8327-SLY-AXION**



Matériel fabriqué sous ISO 9001 et répondant aux normes :

- AFNOR NFX08003 (couleur)
- NF EN 15154 - 1 et 2
- ANSI-Z358-1.2004
- OSHA
- UL
- DIN 12999
- UNI-9608-4.1990
- ISO 3864



N°	Références	Descriptions
1	EU-SP-222	Grille
2	EU-SP-829-AXION	Pomme de douche avec régulateur de débit
3	EU-SP-330	Vanne à bille (robinet à boisseau sphérique)
4	EU-SP-178	Panneau signalétique vertical pour douche et laveur d'yeux d'urgence
6	EU-SP-75	Bride de sol
7	EU-SP-170	Étiquettes de test étanches
8	EU-SP-65	Système d'aspersion AXION
9	EU-SP-37.5	Contrôleur de flux